



Enquête réalisée en partenariat avec



Campagne initiée par
l'Association Journée
Nationale de l'Audition
pour l'information
et la prévention dans
le domaine de l'audition



www.journee-audition.org

Enquête auprès de la population française sur le phénomène des acouphènes

Enquête nationale réalisée dans le
cadre de la 17^{ème} édition de la
Journée Nationale de l'Audition

4 Mars 2014



© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

ANALYSE & SYNTHÈSE

Association Journée Nationale de l'Audition
pour l'information et la prévention dans le domaine de l'audition




www.journee-audition.org

Les sources d'inquiétude des Français

Par rapport aux difficultés potentielles de santé suivantes, quel est votre degré d'inquiétude ?

L'audition ne concerne pas que les seniors, dès les 16/34 ans...




Base: ensemble (900 individus)

+/- : significativement supérieur/ inférieur par rapport à l'ensemble

Les difficultés d'audition suspectées d'impacter la qualité de vie

Avez-vous le sentiment que la limitation des capacités auditives puisse agir... ?




Base: ensemble (900 individus)

Les difficultés d'audition suspectées d'impacter la qualité de vie

Avez-vous le sentiment que la limitation des capacités auditives puisse agir... ?

Dès l'âge de 16 ans...




Base: ensemble (900 individus)
+/- : significativement supérieur/ inférieur par rapport à l'ensemble

	16-34 ans	35-49 ans	50 ans et plus
	275	219	406
	87%	92%	89%
	86%	89% +	82% -
	85%	88% +	78% -
	80%	86%	80%
	75%	81%	76%
	64%	68% +	55% -
	63%	65% +	54%

Au-delà du fatalisme, une prise de conscience de la nécessaire protection de son audition dans le cas d'exposition sonore élevée

Parmi les raisons suivantes pouvant expliquer la perte des capacités auditives, pouvez-vous classer les 3 premières par ordre décroissant, en commençant par celle qui explique le plus souvent la perte des capacités auditives ?




L'exposition sonore première cause perçue, devant le vieillissement.


Base: ensemble (900 individus)

Les acouphènes : nature et causes pressenties

Selon vous, les acouphènes que l'on peut ressentir ... ?



Quelles sont selon vous les causes les plus fréquentes des acouphènes ?




Base: ensemble (900 individus)

Gêne pressentie générée par les acouphènes

Considérez-vous que ce phénomène des acouphènes soit gênant ?

% TOTAL GENANT

- Oui, très gênant
- Oui, plutôt gênant
- Non, plutôt pas gênant
- Non, pas du tout gênant
- Je ne sais pas



% TOTAL GENANT SELON L'AGE

	16-34 ans	35-49 ans	50 ans et plus
Bases :	275	219	406
	86%	84% -	91% +

% TOTAL GENANT SELON SOUFFRE D'ACOUPHENES


	Souffre d'acouphènes	Ne souffre pas d'acouphènes
Bases :	454	446
	82% -	93% +

Base: ensemble (900 individus)

+/- : significativement supérieur/ inférieur par rapport à l'ensemble

Est-on personnellement touché par le phénomène des acouphènes ou/et celui de l'hyperacousie ?


Ressentez-vous ou avez-vous déjà senti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles ?



% OUI SELON L'AGE

	16-34 ans	35-49 ans	50 ans et plus
Bases :	275	219	406
	56% +	55%	44% -

Ressentez-vous ou avez-vous déjà senti une intolérance au bruit alors qu'il s'agit de bruits faibles ou tolérés par les autres ?



% OUI SELON L'AGE


	16-34 ans	35-49 ans	50 ans et plus
Bases :	275	219	406
	25%	31%	26%

Base: ensemble (900 individus)

+/- : significativement supérieur/ inférieur par rapport à l'ensemble

Ces phénomènes touchent-ils des personnes de son entourage ?

Connaissez-vous parmi vos proches (famille ou amis) une ou plusieurs personnes qui souffrent... ?



1 Français sur 2 connaît une personne qui a des acouphènes




Base: ensemble (900 individus)

+/- : significativement supérieur/ inférieur par rapport à l'ensemble

Gêne ressentie par les "acouphéniques" en termes de fréquence

A quelle fréquence ressentez-vous ou avez-vous déjà senti un sifflement ou un bourdonnement dans les oreilles ?



Parmi ceux qui ont déjà souffert d'acouphènes (soit 454 personnes sur 900)

Base : ont déjà souffert d'acouphènes (454 individus)
+/- : significativement supérieur/ inférieur par rapport à l'ensemble

Nombre d'acouphéniques en France

Nombre d'acouphéniques en France :

Acouphènes permanents : 3 710 000 personnes


Acouphènes de temps en temps : 12 290 000 personnes

Soit, au total, environ 16 millions de Français touchés par les acouphènes

Méthodologie de calcul: Sur un échantillon de 900 personnes représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans, enquêtées du 10 au 17 février 2014, 8,07% ressentent des acouphènes "fréquemment" (acouphènes permanents) et 26,74% ressent des acouphènes "de temps en temps". Ces résultats ont été extrapolés à la population française des 16-75 ans de 45 966 575 personnes (source INSEE au 1er janvier 2014) pour le calcul des chiffres en valeur absolue. A noter que les 3,7 M d'acouphéniques permanents et de 12,3 M d'acouphéniques « de temps en temps » excluent les moins de 16 ans et les plus de 75 ans.


Causes supposées des acouphènes dont on souffre ou a souffert

Vous avez répondu souffrir ou avoir souffert d'acouphènes, selon vous quelle est ou quelle a été la cause principale de vos acouphènes ?



Base: souffrent ou ont souffert d'acouphènes (448 individus)


Vous avez répondu que la cause de vos acouphènes était une activité de loisirs, de quelle activité s'agissait-il principalement ?



Base: souffrent d'acouphènes à cause d'une activité de loisirs (116 individus)

Des acouphènes qui impactent le comportement et la qualité de vie


Diriez-vous que depuis l'apparition de vos acouphènes... ?



Base : souffrent encore d'acouphènes (315 individus)

Des acouphènes qui impactent la vie sociale


Vos acouphènes perturbent-ils votre vie... ?



Base : souffrent encore d'acouphènes (315 individus)


Solutions ou thérapies recommandées en cas d'acouphènes

Que vous a-t-on prescrit ou conseillé pour vos problèmes d'acouphènes ?



Base: souffrent ou ont souffert d'acouphènes et ont consulté (220 individus)

Vous a-t-on orienté pour vos problèmes d'acouphènes vers les médecines alternatives suivantes ?



Base: souffrent ou ont souffert d'acouphènes et ont consulté (220 individus)

Objectifs de l'enquête

- Dans le cadre de la Journée Nationale de l'Audition du 13 mars 2014, ses organisateurs ont souhaité attirer l'attention des pouvoirs publics et du grand public sur le phénomène des acouphènes (et de façon plus marginale sur celui de l'hyperacousie).
- **L'enquête dont les résultats sont publiés dans le présent rapport s'adresse à la population âgée de 16 à 75 ans.**
- L'enquête envisagée auprès de la population est articulée autour de 3 grandes séquences (outre une séquence introductive) :
 - Leur connaissance du phénomène des acouphènes
 - Leur connaissance du phénomène de l'hyperacousie
 - Plus spécifiquement le comportement des acouphéniques (origine, gêne ressentie, conséquences, soins...)

Fiche technique



Commanditaire : Association JOURNEE NATIONALE DE L'AUDITION



Echantillon : 900 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française (âgées de 16 à 75 ans)



Dates du terrain : 10 au 17 février 2014



Méthode : Réalisation de l'enquête via l'Access Panel Ipsos (on-line)
Méthode des quotas : sexe et âge avec répartition sur les régions françaises

Note de lecture Les différences significatives supérieures ou inférieures à l'ensemble de l'échantillon sont indiquées par les signes « + » / « - »

Rapport élaboré dans le respect de la norme ISO 9001 et ISO20252 « Etudes de marché, études sociales et d'opinion ». Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques

Les dernières enquêtes réalisées par la JNA

- Enquête JNA– IPSOS 2013 “Les seniors et l’audition”
- Enquête Réunica – JNA – IPSOS 2012 “Le capital auditif des jeunes est-il en danger ?”
 - Enquête JNA-Ipsos-Réunica 2011 : “Nuisances sonores et gêne auditive”
- Enquête JNA – Ad’hoc Research 2010 “Baladeurs numériques, quels risques pour l’audition ?”
- Enquête JNA - Malakoff Médéric - IPSOS 2009 : “L’image des appareils auditifs en France”
 - Enquête JNA - Médéric - IPSOS 2008 : “Le bruit au travail”
- Enquête Ad’Hoc Research 2006 : “Haro sur les niveaux sonores”



Campagne réalisée sous le haut-parrainage du Ministère des Affaires sociales et de la Santé et du Ministère délégué chargé des Personnes âgées et de l'Autonomie, du Ministère de l'Éducation Nationale et du Ministère délégué chargé des Personnes âgées et de l'Autonomie.

Informations et renseignements :
20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin la Demi-Lune
Tél. 04 72 41 88 50 - Fax 04 78 37 32 90
e-mail : jna@journee-audition.org

La Journée Nationale de l'Audition est une association
régie par la loi et le décret de 1901
N° de déclaration en Préfecture : W692001039



Campagne initiée par
l'Association Journée Nationale
de l'Audition pour l'information
et la prévention dans
le domaine de l'audition